



МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,
Москва, ГСП-4, 127994
Телефон

Телетайп 114383-ANIS
Телекс 414178-ANIS
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: spravka@duma.mos.ru
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

18 МАЙ 2021

№ 04-04-4624/21

На № _____

**Главному врачу
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии по г. Москве»**

Молдованову В.В.

129626, г. Москва, Графский
переулок, д. 4, корп. 2,3,4

Уважаемый Владимир Валерьевич!

В мой адрес поступило обращение от [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] проживающей в многоквартирном доме по адресу г. Москва, пос. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 27, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] по вопросу законности размещения передающего радиотехнического оборудования вблизи дома, в котором проживает заявительница.

[REDACTED] [REDACTED] ставит под вопрос законность возведения данного передающего радиотехнического оборудования вблизи указанного дома, поскольку рядом уже функционируют две вышки сотовой связи. Также заявительница ставит вопрос о негативном воздействии повышенного фона электромагнитного и радиоизлучения на жителей многоквартирного дома, в котором она проживает, а также на воспитанников детского сада, находящегося по соседству, из-за установленных рядом с её домом передатчиков сотовой связи.

Социальная значимость сложившейся ситуации замечена не только [REDACTED] но и другими жильцами данного района. Так, ранее с аналогичным вопросом относительно размещения передающего радиотехнического оборудования в Управление Роспотребнадзора по городу Москве обращался [REDACTED].

В письме от 18.03.2021 года № 77-00-06/Ж-6104-2021 Управлением Роспотребнадзора по городу Москве было поручено ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» проведение санитарно-эпидемиологической

экспертизы в срок до 01.04.2021 года, однако до настоящего времени информация о ходе и результатах экспертного исследования не имеется.

В соответствии с Уставом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по г. Москве» Центр, в целях реализации полномочий Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), осуществляет проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз.


На основании изложенного прошу Вас сообщить информацию о результатах осуществленной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» санитарно-эпидемиологической экспертизы передающего радиотехнического оборудования, возводимого в районе многоквартирного дома по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 27, корп. 1.

В том случае, если такое исследование не проводилось (или не завершено), прошу сообщить о причинах его непроведения (незавершения) и организовать проведение санитарно-эпидемиологического исследования, позволяющего определить соответствие (несоответствие) фона электромагнитного и радиоизлучения передающего радиотехнического оборудования, возводимого в районе многоквартирного дома по адресу: г. Москва, пос. Внуковское, ул. Бориса Пастернака, д. 27, корп. 1., обязательным санитарным требованиям. Также прошу осуществлять информирование о ходе и результатах проведения указанной экспертизы.

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу Вас сообщить мне в письменной форме, а также проинформировать [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] направив и в ее адрес запрашиваемые настоящим письмом заключения.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

**Депутат Московской
городской Думы**



В.В. Головченко