



22210005948

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,
Москва, ГСП-4, 127994
Телефон

Телетайп 114383-ANIS
Телекс 414178-ANIS
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: spravka@duma.mos.ru
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

31 ОКТ 2022

№ 07-04-11462/22

Префекту Троицкого и
Новомосковского административных
округов города Москвы

На № _____

Набокину Д.В.

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Ко мне обратился житель поселения Первомайское [REDACTED] [REDACTED] с предложениями по улучшению дорожно-транспортной обстановки в районе ул. Рабочей (копия письма от 26.10.2022 № 07-04-11462/22 прилагается).

По мнению автора обращения, для проектирования и строительства альтернативной дороги с целью разгрузки улицы Рабочей можно использовать земельный участок с кадастровым номером 77:18:0000000:36695.

Прошу Вас рассмотреть данное предложение и проинформировать меня и заявителя о Вашей позиции.

Приложение: на 3 л в 1 экз.

В.В. Головченко

Официальный сайт Московской городской Думы. Обращения .

Дата отправки: 25.10.2022

Наименование адресата:

Головченко Валерий Владимирович

ФИО

П. М. Ф. [REDACTED]

П. М. Ф. [REDACTED]

П. М. Ф. [REDACTED] 109900

П. М. Ф. [REDACTED] К.

П. М. Ф. [REDACTED] 0026100220

Электронный адрес: lymph@list.ru

Форма ответа: По E-mail

Содержание обращения:

Добрый день. Обращаюсь по вопросу проектирования дорог районного значения на территории поселения Первомайское. Предлагаю обратиться в Москомархитектуру и Префектуру ТиНАО по вопросу строительства альтернативной дороги для разгрузки улицы Рабочей в посёлке Первомайское. Ранее был получен ответ Префектуры ТиНАО, в котором отвергались предлагаемые жителями варианты, поскольку они проходят по частным земельным участкам либо пересекают коммунальные сети. Предлагаем рассмотреть следующий вариант прохождения дороги: земельный участок 77:18:0000000:36695 (Собственность публично-правовых образований), схема прилагается. Предлагаемый вариант соединяет дорожную сети посёлка Первомайское с деревней Уварово, что позволяет организовать альтернативное сообщение (въезд/выезд) для большого количества жителей поселения Первомайское, для служб МЧС и скорой помощи, для связи с административный центр в посёлке Птичное. Просим донести до Префектуры ТиНАО и Москомархитектуры следующие соображения: 1) Улица Рабочая является единственным выездом для большого количество деревень, крупных жилых комплексов и коттеджных посёлков: КП Старониколькое, ЖК Академия Парк, КП Чистые Ключи, КП Капитолий, КП Елизарово парк и Новая Каменка, КП Графские пруды, КП Зимний Сад, МКД в ЖК Ново-Никольское и посёлке Первомайское, деревни Настасьино, Бараново, Елизарово, Милуково, Каменка. При возникновении аварии улица оказывается полностью перекрыта с образованием пробок. 2) В данный момент идёт строительство пожарного депо в посёлке Первомайское со сроком завершения в 2023 году. Единственный выезд из депо -- на улицу Рабочая, которая узкая, аварийноопасная и с высоким траффиком. Большая часть поселения окажется отрезана от экстренной помощи. 3) На территории поселения застройщиками планируется

строительство крупных жилых комплексов и увеличение уже существующих. 4) Основные социальные объекты поселения Первомайское (МФЦ, новые детский сад и школа, стадион) расположены в посёлке Птичное -- автобусное сообщение организовано через улицу Рабочая, на которой очень часто возникают заторы. 5) по официальной статистике Росстата - рост населения в поселении Первомайское за 2 года составил более 30%.

Кадастровый номер: [77-18-0000900-36695](#)

Категория земель: Земли поселений (земли населенных пунктов)
земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями (1.2.14)

Земельный участок по адресу: [г. Москва, поселение Первомайское, п. Первомайское, между д. Бараново, д. Уварово, д. Кукшево, СНТ "Дубрава", д. Елизарово, д. Каменка, д. Мипюково](#)

Уточненная площадь: 6 282 384 кв. м.

Ваш email, куда отправить отчет

Получить подробный отчет

[Детали отчета и юридическая информация](#)

[Ручной выбор вариантов](#)

