



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу Москве
(Управление Роспотребнадзора по г. Москве)**

Графский переулок, дом 4, корпус 2,3,4, г. Москва, 129626

Тел: 8 (495) 687-40-35; факс: (495) 616-65-69,

E-mail: uprav@77.rospotrebnadzor.ru,

http: 77.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76583145 ОГРН 1057746466535,

ИНН 7717528710 КПП 771701001

13 НОЯ 2024 № 06/01-01913-06

Вх. № 01-32574-2 от 16.10.2024г.

На № 08-62-6429/24 от 15.10.2024г.

Депутату Московской городской Думы
В.В. Головченко

127994, Москва,
Страстной бульвар, 15/29, стр. 1

О представлении информации по
обращению депутата Московской
городской Думы Головченко В.В.

Уважаемый Валерий Владимирович!

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве (далее - Управление) рассмотрено Ваше связанное с предоставлением результатов лабораторных исследований воды из каскада прудов ручья Вздериножка, пос. Первомайское, вблизи деревни Ивановское.

Первичная информация о загрязнении ручья Вздериножка поступила в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ТиНАО 30.08.2024 г. с пульта дежурного МЧС (112).

В целях проведения оценки достоверности поступивших сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, выполнения плана работы контрольного (надзорного) органа, было проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом – выездное обследование, с привлечением экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ТиНАО» для отбора и последующих исследований воды из поверхностного водоемного источника по санитарно-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям в трех точках по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семёна Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд.

В соответствии с экспертным заключением № 35-01885 от 06.09.2024 г. по результатам исследования отобранных проб воды из водоемов выявлены несоответствия требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Превышены такие санитарно-химические показатели как: биохимическое потребление кислорода, аммоний-ион, ХПК; а также микробиологические показатели: e.coli, энтерококки, обобщённые колиформные бактерии, что свидетельствует о фекальном загрязнении водоема.

Водопользователем ручья являются ООО УК «ТЭР» (ИНН 7727406052) и ООО «ЭКОВИС» (ИНН 7704831484) – производственное предприятие по производству сотового поликарбоната, эксплуатирующие данные очистные сооружения.

Следует отметить, что высокие показатели фекального загрязнения, выявлены и выше по течению от точки сброса очищенных вод с указанных очистных сооружений, и могут быть связаны с многочисленными несанкционированными сбросами фекальных вод с территории индивидуальной жилой застройки д. Ивановское.

Указанный ручей впадает в р. Десна ориентировочно через 200 метров от крайней точки отбора.

Нельзя не отметить, что массовая гибель птиц может быть вызвана иными причинами, определение которых и экспертная оценка, не входит в компетенцию органов Роспотребнадзора и экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

Справочно информируем, что в соответствии с Постановлением Правительства города Москвы от 25.10.2011 г. №506-ПП Об утверждении Положения о Комитете ветеринарии города Москвы (с изменениями на 05.07.2022г.а), Комитет осуществляет управление в области ветеринарии, региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными, за исключением животных, содержащихся и используемых в культурно-зрелищных целях, и диких животных, обеспечивающим эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие, защиту населения от болезней, общих для животных и человека, на территории города Москвы (г. Москва, ул. Донская, д. 37, корп. 3).

О сложившейся ситуации, МЧС Комитет ветеринарии города Москвы, был проинформирован.

В целях прокурорского реагирования имеющаяся информация также направлена в Межрайонную природоохранную прокуратуру.

Дополнительно сообщаем, что в профилактических целях в адрес контролируемых лиц ООО УК «ТЭР» и предприятия ООО «Эковис», расположенных вблизи ручья Вздериножка и эксплуатирующих очистные сооружения, а также балансодержателя очистных сооружений ООО «Агрострой», направлены Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Одновременно сообщаем, что 25.10.2024 г. был проведен дополнительный отбор проб из поверхностных водоисточников в 5-ти точках по адресам: г. Москва, пос. Первомайское ручей «Вздериножка» выше возможной точки сброса из очистных сооружений ЖК «Ново-Никольское»; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд; приток реки Десна приток реки «Вздериножка»; река Десна ниже по течению от притока ручья «Вздериножка», и в 5-ти контрольных точках на береговой линии проведен отбор проб атмосферного воздуха. Превышений загрязняющих веществ в отобранных пробах атмосферного воздуха не зафиксировано.

В настоящее время проводится подготовка документов для направления в органы прокуратуры с целью согласования проведения контрольно-надзорного мероприятия.

Приложения (копии) на 14-ти стр.:

-экспертное заключение №35-01885 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве» от 06.09.2024 (1 экз. 5 стр.);

-Предостережение от 13.09.2024г. № 35-00595 в отношении ООО УК «ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС» (1 экз. на 3- стр.);

- Предостережение от 13.09.2024г. № 35-00588 в отношении ООО «ЭКОВИС» (1 экз. на 3- стр.);

-Предостережение от 30.10.2024г. № 35-00806 в отношении ООО «АГРОСТРОЙ» (1 экз. на 3- стр.).

Руководитель (заместитель руководителя)

Е.Е. Андреева



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ» В ТИНАО ГОРОДА МОСКВЫ**
ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11, Москва, Россия, 119571,
тел./факс 8(495) 433 71 05, e-mail: tinao@mossanexpert.ru, <http://www.mossanexpert.ru>

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных и инструментальных исследований, испытаний, измерений

№ 35-01885

Дата 06.09.2024

Основание производства экспертизы:

Поручение территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы № 35-01885 от 30 августа 2024 г.

Дата (период) проведения экспертизы: с 30.08.2024 по 06.09.2024.

Место проведения экспертизы: 119571, г. Москва, ул. 26-ти Бакинских Комиссаров, д. 11.

Цель проведения экспертизы: подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства.

Экспертиза проведена:

Заказчик/объект надзора: территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и Новомосковском административных округах/-

Юридический адрес заказчика/объекта надзора: г. Москва, Графский переулок, д.4, к. 2,3,4/-

Адрес места проведения измерений, отбора образцов, проб:

1. Ручей Вздериножка (ул. Гордова 12 напротив), г. Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское;

2. Верхний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское;

3. Нижний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское;

Исследования проведены: ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО города Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96).

Объект экспертизы, исследуемые показатели:

Вода водоема, отобранная из поверхностного водоема (ручей Вздериножка) объем исследований:

-органолептические показатели: запах;

-содержание химических веществ: нефть, нитраты (по NO₃-), нитриты (по NO₂-), аммиак/аммоний-ион (NH₃/NH₄+), хлориды (Cl-), формальдегид (муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид, метаналь), медь (Cu, суммарно), цинк (Zn, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), свинец (Pb, суммарно), гидроксibenзол (фенол).

-обобщенные показатели: биохимическое потребление кислорода (БПК₅), растворенный кислород, водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК).

- санитарно-микробиологические показатели: E.coli, энтерококки, колифаги, обобщенные колиформные бактерии.

Сведения об отборе образцов (проб), проведении измерений:

Отбор проб проведен сотрудником ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО г. Москвы - врачом по общей гигиене санитарно-гигиенического отдела Кузякиным И.С., сотрудником ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО г. Москвы - врачом по коммунальной гигиене санитарно-гигиенического отдела Топчиевой Т.В. 30.08.2024 с 12:41 до 13:42, доставка проб в ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО города Москвы проведена 30.08.2023 в 15:30, доставка образцов осуществлялась в изотермических сумках.

Дополнительные сведения: -

Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой назначались и оценивались результаты лабораторных исследований, испытаний, измерений: СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Материалы, представленные на экспертизу: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО города Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21HH96): № 47.24.04098 от 05.09.2024, № 47.24.04099 от 05.09.2024, № 47.24.04100 от 05.09.2024.

Установлено:

1. По результатам рассмотрения протокола испытаний в пробе воды поверхностного водоёма (ручей Вздериножка), отобранной по адресу: Ручей Вздериножка (ул. Гордова 12 напротив), г. Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское:

- обобщенный показатель - биохимическое потребление кислорода (БПК₅) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.3, обнаружено: биохимическое потребление кислорода (БПК₅) - $5,3 \pm 0,7$ мгО₂/дм³ (допускается не более 4 мгО₂/дм³), превышение в 1,3 раза;

- содержание химических веществ **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.13, обнаружено: аммиак/ аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺) - $2,5 \pm 0,4$ мг/дм³ (допускается не более 1,5 мг/л), превышение в 1,7 раз;

- санитарно-микробиологические показатели **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.7, обнаружено: E. Coli - $1,8 \cdot 10^5$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 100 КОЕ/см³), превышение в 1800 раз; энтерококки - $1,8 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 10 КОЕ/см³), превышение в 1800 раз; обобщенные колиформные бактерии - $6,8 \cdot 10^5$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 500 КОЕ/см³), превышение в 1360 раза.

По остальным исследованным показателям (органолептические показатели: запах, содержание химических веществ: нефть, нитраты (по NO₃-), нитриты (по NO₂-), хлориды (Cl-), формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь), медь (Cu, суммарно), цинк (Zn, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), свинец (Pb, суммарно, гидроксibenзол (фенол), обобщенные показатели: водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК); санитарно-микробиологические показатели:

колифаги, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы) проба **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13, 3.7 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Содержание растворённого кислорода составило $4,4 \pm 0,7$ мг/дм³.

2. По результатам рассмотрения протокола испытаний в пробе воды поверхностного водоёма (ручей Вздериножка), отобранной по адресу: Верхний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайская, деревня Ивановское:

- обобщённый показатель - биохимическое потребление кислорода (БПК₅) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.3, обнаружено: биохимическое потребление кислорода (БПК₅) - $12,1 \pm 1,6$ мгО₂/дм³ (допускается не более 4 мгО₂/дм³), превышение в 3 раза; химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК) - 73 ± 15 мгО₂/дм³ (допускается не более 30 мгО₂/дм³), превышение в 2,4 раза;

- содержание химических веществ **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.13, обнаружено: нефть - $1,9 \pm 0,5$ мг/дм³ (допускается не более 0,3 мг/л), превышение в 6,3 раза; аммиак/ аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺) - $48,4 \pm 4,8$ мг/дм³ (допускается не более 1,5 мг/л), превышение в 32 раза;

- санитарно-микробиологические показатели **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.7, обнаружено: E. Coli - $2,9 \cdot 10^5$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 100 КОЕ/см³), превышение в 2900 раз; энтерококки - $7,1 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 10 КОЕ/см³), превышение в 7100 раз; обобщённые колиформные бактерии - $8,0 \cdot 10^5$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 500 КОЕ/см³), превышение в 1600 раз.

По остальным исследованным показателям (органолептические показатели: запах, содержание химических веществ: нитраты (по NO₃⁻), нитриты (по NO₂⁻), хлориды (Cl⁻), формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь), медь (Cu, суммарно), цинк (Zn, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), свинец (Pb, суммарно, гидроксибензол (фенол), обобщенные показатели: водородный показатель (рН), химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК); санитарно-микробиологические показатели: колифаги, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы) проба **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13, 3.7 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Содержание растворённого кислорода составило $3,1 \pm 0,5$ мг/дм³.

3. По результатам рассмотрения протокола испытаний в пробе воды поверхностного водоёма (ручей Вздериножка), отобранной по адресу: Нижний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайская, деревня Ивановское:

- обобщённый показатель - биохимическое потребление кислорода (БПК₅) **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.3, обнаружено: биохимическое потребление кислорода (БПК₅) - $11,2 \pm 1,4$ мгО₂/дм³ (допускается не более 4 мгО₂/дм³), превышение в 2,8 раза; химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК) - 59 ± 12 мгО₂/дм³ (допускается не более 30 мгО₂/дм³), превышение в 1,9 раза;

- содержание химических веществ **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.13, обнаружено: аммиак/ аммоний-ион (NH₃/NH₄⁺) - $28,5 \pm 2,9$ мг/дм³ (допускается не более 1,5 мг/л), превышение в 19 раз;

- санитарно-микробиологические показатели **не соответствуют** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» главы III таблице 3.7, обнаружено: E. Coli - $4,0 \cdot 10^3$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 100 КОЕ/см³), превышение в 40 раз; обобщённые колиформные бактерии - $5,8 \cdot 10^4$ КОЕ в 100 см³ (допускается не более 500 КОЕ/см³), превышение в 116 раз.

По остальным исследованным показателям (органолептические показатели: запах, содержание химических веществ: нефть, нитраты (по NO₃-), нитриты (по NO₂-), хлориды (Cl-), формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид, метаналь), медь (Cu, суммарно), цинк (Zn, суммарно), кадмий (Cd, суммарно), свинец (Pb, суммарно, гидроксибензол (фенол), обобщенные показатели: водородный показатель (pH), химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК); санитарно-микробиологические показатели: энтерококки, колифаги, возбудители кишечных инфекций бактериальной природы) проба **соответствует** требованиям таблиц 3.1, 3.3, 3.13, 3.7 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Содержание растворённого кислорода составило $4,01 \pm 0,7$ мг/дм³.

Исследования, испытания, измерения проведены в соответствии с утверждённой областью аккредитации с использованием утверждённых методов и методик, поверенного оборудования/аттестованных средств измерений, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, измерений, являются неотъемлемой частью данного экспертного заключения.

Заключение:

1. По результатам исследований пробы воды водоема, отобранная по адресу: Ручей Вздериножка (ул. Гордова 12 напротив), г. Москва, поселение Первомайское, деревня Ивановское: по исследованным обобщенным показателям, содержанию химических веществ, санитарно-микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" глава V п. 91 и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" глава III табл. 3.3, табл. 3.7, табл.3.13.
2. По результатам исследований пробы воды водоема, отобранная по адресу: Верхний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайская, деревня Ивановское по исследованным обобщенным показателям, содержанию химических веществ, санитарно-микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" глава V п. 91 и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" глава III, табл. 3.3, табл. 3.7, табл.3.13.
3. По результатам исследований пробы воды водоема, отобранная по адресу: Нижний пруд у ручья Вздериножка, г. Москва, поселение Первомайская, деревня Ивановское по исследованным обобщенным показателям, содержанию химических веществ, санитарно-микробиологическим показателям **не соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" глава V п. 91 и СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" глава III, табл. 3.3, табл. 3.7, табл.3.13.

Экспертное заключение, а также результаты лабораторных и инструментальных исследований, испытаний распространяются только на исследованные образцы (пробы). Объем исследований, измерений согласован с Заказчиком. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ТиНАО города Москвы не несет ответственность за достоверность и подлинность информации, представленной со стороны Заказчика.

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Врач по общей гигиене санитарно -
гигиенического отдела

И.С. Кузякин


Врач по коммунальной гигиене
санитарно - гигиенического отдела

Т.В. Топчиева

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделом- врач по общей гигиене

Т.П. Игнатова

Главный (заместитель) врач
Руководитель (заместитель)
органа инспекции



С.А.Ракитин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и
Новомосковском административных округах города Москвы**

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.20/9, МОСКВА, РОССИЯ, 117218,
ТЕЛЕФОН: 8 (499) 125-89-77, E-MAIL: TINAO@77.ROSPOTREBNADZOR.RU, [HTTP: 77.ROSPOTREBNADZOR.RU](http://77.ROSPOTREBNADZOR.RU)
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

Профсоюзная ул., д.20/9, Москва, Россия, 117218
(место вынесения предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований**

от «13» сентября 2024 г. № 35-00595

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ПМ 77240041000115350247

**1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" (ИНН 7727406052 ОГРН 1197746047212).**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

**2. При осуществлении: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора):**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском АО города Москвы (далее Территориальный отдел) поступают многочисленные обращения граждан, с жалобой на загрязнение ручья Вздериножка, русловых прудов по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер. Ивановское. Одновременно поступила информация пульта дежурного МЧС России по гор. Москве, администрации поселения Первомайское с сообщением о массовом падеже водоплавающей птицы обитающей у ручья Вздериножка. В целях проведения оценки достоверности поступающих сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, выполнения плана работы контрольного (надзорного) органа проведено контрольно (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом – выездное обследование, с привлечением аккредитованной экспертной организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ТиНАО для отбора в трех точках и исследованием воды поверхностного водоисточника на санитарно-химические, микробиологические и органолептические показатели, силами экспертной организации по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семиона Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд.

В соответствии с Экспертным заключением № 35-01885 от 06.09.2024 г., протоколами испытаний № 47.24.04099 и №47.24.04100 и 47.24.04098 от 05 сентября 2024г, по результатам исследования проб воды водоемов по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семииона Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В частности, превышены такие показатели как санитарно- химические показатели: биохимическое потребление кислорода превышение от 1,3-3 раза, аммоний ион- в 1,7-32 раза, ХПК в 2-2,4 раза; Микробиологические показатели: e.coli в 40-2900 раз, энтерококки 1800-7100 раз, обобщённые колиформные бактерии в 1160-1600 раз. Превышение вышеуказанных показателей свидетельствует о фекальном загрязнении водоема. Водопользователем ручья Вздериножка является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕСУРС" (ИНН 7727406052 ОГРН1197746047212) – очистные сооружения жилого комплекса «Ново-Никольское».

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. п. 92, 97, 102, 110 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. ст. 11, ст. 22, Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований, установленных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

2) Усилить контроль за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части:

1. Надлежащей очистки поступающих сточных вод .

2. Недопущение сброса сточных вод содержащих возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов;

3. Обеспечения согласованного норматива допустимых сбросов в ручей Вздериножка;

4. Организации лабораторного контроля за сбрасываемыми в ручей Вздериножка очищенных сточных вод в рамках утвержденной программы производственного контроля.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируруемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.48,49 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021г. №1100.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу:
Положением не предусмотрено.

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Зак. И.о. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы
Осадчая Марина Николаевна Чибаров А.А.



(должность лица, вынесшего предостережение, контактный телефон,
электронный адрес)

Гуныкин Павел Альбертович – ведущий специалист –эксперт
8 (495) 135-59-01

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и

Новомосковском административных округах города Москвы

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.20/9, МОСКВА, РОССИЯ, 117218,

ТЕЛЕФОН: 8 (499) 125-89-77, E-MAIL: TINAO@77.ROSPOTREBNADZOR.RU, HTTP: 77.ROSPOTREBNADZOR.RU

ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

Профсоюзная ул., д.20/9, Москва, Россия, 117218

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «13» сентября 2024 г. № 35-00588

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ПМ 77240041000115352357

1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВИС" (ИНН 7704831484 ОГРН 1137746266899).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском АО города Москвы (далее Территориальный отдел) поступают многочисленные обращения граждан, с жалобой на загрязнение ручья Вздериножка, русловых прудов по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер. Ивановское. Одновременно поступила информация пульты дежурного МЧС России по гор. Москве, администрации поселения Первомайское с сообщением о массовом падеже водоплавающей птицы обитающей у ручья Вздериножка. В целях проведения оценки достоверности поступающих сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации, выполнения плана работы контрольного (надзорного) органа проведено контрольно (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом – выездное обследование, с привлечением аккредитованной экспертной организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ТиНАО для отбора в трех точках и исследованием воды поверхностного водоисточника на санитарно-химические, микробиологические и органолептические показатели, силами экспертной организации по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семиона Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд.

В соответствии с Экспертным заключением № 35-01885 от 06.09.2024 г., протоколами испытаний № 47.24.04099 и №47.24.04100 и 47.24.04098 от 05 сентября 2024г, по результатам

исследования проб воды водоемов по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семиона Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В частности, превышены такие показатели как санитарно-химические показатели: биохимическое потребление кислорода превышение от 1,3-3 раза, аммоний ион- в 1,7-32 раза, ХПК в 2-2,4 раза; Микробиологические показатели: e.coli в 40-2900 раз, энтерококки 1800-7100 раз, обобщенные колиформные бактерии в 1160-1600 раз. Превышение вышеуказанных показателей свидетельствует в первую очередь о фекальном загрязнении водоема. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВИС" (ИНН 7704831484 ОГРН 1137746266899) осуществляет деятельность в непосредственной близости от ручья Вздериножка и является промышленным предприятием химической промышленности. В соответствии с п. 18, 19, 20, 23 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в подземных водонепроницаемых сооружениях как отдельных, так и в состав дворовых уборных. Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 метров. Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования. Хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие выгребы, дворовые уборные и помойницы, должны обеспечивать их дезинфекцию и ремонт. Удаление ЖБО должно проводиться хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по сбору и транспортированию ЖБО, в период с 7 до 23 часов с использованием транспортных средств, специально оборудованных для забора, слива и транспортирования ЖБО, в централизованные системы водоотведения или иные сооружения, предназначенные для приема и (или) очистки ЖБО. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими сброс сточных вод в водоемы (водоотведение), с целью охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения обеспечивается согласование нормативов допустимых сбросов с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование, должны осуществлять производственный контроль за соблюдением Санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации .

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. п. 18, 19, 20, 23, 97, 110 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. ст. 11, ст. 22, Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

1) Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований, установленных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

2) Усилить контроль за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части:

1. Недопущения сброса неочищенных сточных вод в водоем.

3. Обеспечения согласованного норматива допустимых сбросов в ручей Вздериножка;

4. Организации лабораторного контроля за сбрасываемыми в ручей Вздериножка водами в рамках утвержденной программы производственного контроля.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.48,49 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021г. №1100.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу:
Положением не предусмотрено.

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

За № _____
И.о. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы
Осадчая Марина Николаевна

Ибрагимов А.А.



(должность лица, вынесшего предостережение, контактный телефон,
электронный адрес)

(подпись)

Гуныкин Павел Альбертович – ведущий специалист –эксперт
8 (495) 135-59-01

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Троицком и
Новомосковском административных округах города Москвы**

ПРОФСОЮЗНАЯ УЛ., Д.20/9, МОСКВА, РОССИЯ, 117218,
ТЕЛЕФОН: 8 (499) 125-89-77, E-MAIL: TINAO@77.ROSPOTREBNADZOR.RU, HTTP: 77.ROSPOTREBNADZOR.RU
ОКПО 76583145, ОГРН 1057746466535, ИНН/КПП 7717528710/771701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

Профсоюзная ул., д.20/9, Москва, Россия, 117218

(место вынесения предостережения)

**Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований**

от « 30 » октября 2024 г. № 35-00806

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)
Дата 30.10.2024, учётный № 77240041000116054582

1. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (ИНН 5030048672 ОГРН 1055005604400).

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Троицком и Новомосковском АО города Москвы (далее Территориальный отдел) поступают многочисленные обращения граждан, с жалобой на загрязнение ручья Вздериножка, русловых прудов по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер. Ивановское. Одновременно поступила информация пульта дежурного МЧС России по гор. Москве, администрации поселения Первомайское с сообщением о массовом падеже водоплавающей птицы обитающей у ручья Вздериножка. В целях проведения оценки достоверности поступающих сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 3 ст. 58 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», выполнения плана работы контрольного (надзорного) органа проведено контрольно (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом – выездное обследование, с привлечением аккредитованной экспертной организации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве в ТиНАО для отбора в трех точках и исследованием воды поверхностного вод источника на санитарно-химические, микробиологические и органолептические показатели, силами экспертной организации по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семиона Гордого);

г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд.

В соответствии с Экспертным заключением № 35-01885 от 06.09.2024 г., протоколами испытаний № 47.24.04099 и №47.24.04100 и 47.24.04098 от 05 сентября 2024г, по результатам исследования проб воды водоемов по адресам: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское (напротив д. 12 по ул. Семиона Гордого); г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Верхний пруд; г. Москва, пос. Первомайское, д. Ивановское, Нижний пруд **не соответствует** требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». В частности, превышены такие показатели как санитарно- химические показатели: биохимическое потребление кислорода превышение от 1,3-3 раза, аммоний ион- в 1,7-32 раза, ХПК в 2-2,4 раза; Микробиологические показатели: e.coli в 40-2900 раз, энтерококки 1800-7100 раз, обобщённые колиформные бактерии в 1160-1600 раз. Превышение вышеуказанных показателей свидетельствует в первую очередь о фекальном загрязнении водоема. Водопользователем ручья Вздериножка является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ" (ИНН 5030048672 ОГРН 1055005604400)

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. п. 18, 19, 20, 23, 97,110 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

3. ст. 11, ст. 22, Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

- 1) Принять меры по недопущению нарушения обязательных требований, установленных законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
- 2) Усилить контроль за соблюдением законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части:
1. Недопущения сброса неочищенных сточных вод в водоем.
3. Обеспечения согласованного норматива допустимых сбросов в ручей Вздериножка;

4. Организации лабораторного контроля за сбрасываемыми в ручей Вздериножка водами в рамках утвержденной программы производственного контроля.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)


5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п.48,49 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства РФ от 30 июня 2021г. №1100.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6 <*>. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу: Положением не предусмотрено.

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

Вр.и.о. начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по городу
Москве в Троицком и Новомосковском
административных округах города Москвы
Чибаров Алексей Анатольевич



(должность лица, вынесшего предостережение, контактный телефон,
электронный адрес)

Гуныкин Павел Альбертович – ведущий специалист –эксперт
8 (495) 135-59-01

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон,
электронный адрес (при наличии))

Дата отправки: 14.11.2024 15:40

Адресовано:	Головченко Валерий Владимирович - депутат Московской городской Думы - избирательный округ № 37
Отправитель:	АНДРЕЕВА Е.Е. - УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Адрес электронной почты: uprav@77.rospotrebnadzor.ru	
Тема обращения:	Направление информации

Содержание обращения:

С уважением,
Управление Роспотребнадзора по г. Москве
Контактная информация: 8-495-687-36-08
77.rospotrebnadzor.ru

