



21110009102

## МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,  
Москва, ГСП-4, 127994  
Телефон

Телетайп 114383-ANIS  
Телекс 414178-ANIS  
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: [spravka@duma.mos.ru](mailto:spravka@duma.mos.ru)  
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30  
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

14 ИЮЛ 2021

№ 08-62-768/21

На № \_\_\_\_\_

**Префекту Троицкого и  
Новомосковского административных  
округов города Москвы**

**Набокину Д.В.**

**Уважаемый Дмитрий Владимирович!**

Ко мне обращаются жители деревни Ивановское по вопросу сброса сточных вод на земельном участке с координатами 55.539866, 37.151040 по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское.

По результатам проработки данного вопроса совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) и в ходе проведенного обследования территории факт сброса сточных вод подтвердился (копии писем прилагаются).

Департаментом в администрацию поселения Первомайское было направлено письмо о проведении обследования рассматриваемой территории на предмет выявления балансодержателя предполагаемого источника сброса сточных вод, а в случае невозможности – проведении мероприятий по устранению (демонтажу, тампонированию) места сброса сточных вод на городскую территорию.

С учетом изложенного прошу Вас дать необходимые поручения по контролю за осуществлением мероприятий по устранению источника сброса сточных вод на городскую территорию.

Приложение: на 15 л в 1 экз.

**В.В. Головченко**



## МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,  
Москва, ГСП-4, 127994  
Телефон

Телетайп 114383-ANIS  
Телекс 414178-ANIS  
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: [spravka@duma.mos.ru](mailto:spravka@duma.mos.ru)  
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30  
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

01 ФЕВ 2021

№ 08-62-768/21

На № \_\_\_\_\_

**Руководителю Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города  
Москвы**

**Кульбачевскому А.О.**

**Уважаемый Антон Олегович!**

В мой адрес поступают обращения жителей деревни Ивановское по вопросу сброса сточных вод, на земельном участке с адресным ориентиром 55.539866, 37.151040, по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское.

Согласно имеющейся информации Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы уже проводилось обследование указанной территории, факт сброса сточных вод подтвердился.

Одновременно, был произведен отбор сточных вод для проведения лабораторного анализа и принятия процессуального решения.

Учитывая вышеизложенное, в целях информирования общественности, прошу Вас направить актуальную информацию о результатах лабораторных исследований и принятом процессуальном решении.

*С уважением,*

**В.В. Головченко**



21100005211

П РА В И Т Е Л Ъ С Т В О М О С К В Ы  
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
<http://www.mos.ru/eco>

09.02.2021 № ДПиООС 05-19-2142/21

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Депутату Московской  
городской Думы**

**Головченко В.В.**

Страстной бульвар,  
д. 15/29, стр. 1,  
Москва, 127994

**Уважаемый Валерий Владимирович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 01.02.2021 № 08-62-768/21 по вопросу сброса сточных вод по адресу: поселение Первомайское (координаты 55.539866, 37.151040) и в пределах компетенции сообщает.

В ходе обследования указанной территории факт сброса сточных вод подтвердился. Департаментом произведен отбор проб для проведения лабораторного исследования. По результатам выявлено превышение ряда показателей загрязняющих веществ. В настоящее время Департаментом проводится административное расследование по указанному факту.

**Руководитель Департамента**

**А.О.Кульбачевский**



## МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ДЕПУТАТ

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,  
Москва, ГСП-4, 127994  
Телефон

Телетайп 114383-ANIS  
Телекс 414178-ANIS  
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: [spravka@duma.mos.ru](mailto:spravka@duma.mos.ru)  
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30  
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

02 АПР 2021 № 08-62-768/21

На № \_\_\_\_\_

**Руководителю Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города  
Москвы**

**Кульбачевскому А.О.**

**Уважаемый Антон Олегович!**

Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы от 09.02.2021 № ДПиООС 05-19-2142/21 по вопросу сброса сточных вод на земельном участке с адресным ориентиром 55.539866, 37.151040 по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское Департаментом инициировано административное расследование подтвержденного факта сброса сточных вод.

Прошу Вас проинформировать меня об итогах административного расследования и принятых по данному факту мерах.

*В.В. Головченко*

**В.В. Головченко**



21100016601

П РА В И Т Е Л ь С Т В О М О С К В Ы  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т П Р И Р О Д О П О Л ь З О В А Н И Я И О Х Р А Н Ы  
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы Г О Р О Д А М О С К В Ы

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
http://www.mos.ru/eco

14. 04. 2021 № *ДМосс 05-19-2142/21-1*

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Депутату Московской  
городской Думы**

**Головченко В.В.**

Страстной бульвар,  
д. 15/29, стр. 1,  
Москва, 127994

**Уважаемый Валерий Владимирович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 02.04.2021 № 08-62-768/21 по вопросу сброса сточных вод по адресу: поселение Первомайское (координаты: 55.539866, 37.151040) и в пределах компетенции сообщает.

В ходе обследования заявленной территории, а также рассмотрения полученной информации в рамках проведения административного расследования источник поступления загрязняющих веществ в место сброса не выявлен.

В связи с изложенным Департаментом направлено письмо в адрес администрации поселения Первомайское о проведении мероприятий по устранению (демонтаж) источника сброса сточных вод на городскую территорию в рамках установленных полномочий.

**Руководитель Департамента**

**А.О. Кульбачевский**

Климашев В.В.  
(495) 591 04 64

0715040



## МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Д Е П У Т А Т

Страстной бульвар, д.15/29, стр.1,  
Москва, ГСП-4, 127994  
Телефон

Телетайп 114383-ANIS  
Телекс 414178-ANIS  
Internet: <http://www.duma.mos.ru>

E-mail: [spravka@duma.mos.ru](mailto:spravka@duma.mos.ru)  
Справочная служба: 8 (495) 957-03-30  
Факс: 8 (495) 957-03-31, 753-71-31

15 ИЮН 2021

№ 08-62-768/21

На № \_\_\_\_\_

**Руководителю Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города  
Москвы**

**Кульбачевскому А.О.**

**Уважаемый Антон Олегович!**


Согласно письму Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) от 14.04.2021 № ДПиООС 05-19-2142/21-1 (копия прилагается) по вопросу сброса сточных вод на земельном участке с ориентиром 55.539866, 37.151040 по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи д. Ивановское Департаментом проведено административное расследование подтвержденного факта сброса сточных вод.

По результатам расследования источник поступления загрязняющих веществ в место сброса не выявлен.

Вместе с тем, по информации жителей деревни Ивановское, сброс сточных вод по-прежнему осуществляется (фотографии прилагаются).

Прошу Вас повторно провести административное расследование и проинформировать меня о мерах, принятых по данному факту.

Приложение: на 8 л в 1 экз.

**В.В. Головченко**













21100030229

П РА В И Т Е Л ь С Т В О М О С К В Ы  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т П Р И Р О Д О П О Л ь З О В А Н И Я И О Х Р А Н Ы  
О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы Г О Р О Д А М О С К В Ы

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 690-58-48  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН КПП 7704221753 770401001

E-mail: depmospriroda@mos.ru  
<http://www.mos.ru/eco>

29.06.2021 № ДПиООС 05-10-2142/21-2

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Депутату Московской  
городской Думы**

**Головченко В.В.**

Страстной б-р, д.15/29, стр.1,  
Москва, 127994

**Уважаемый Валерий Владимирович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 15.06.2021 № 08-62-768/21 по вопросу сброса сточных вод по адресному ориентиру: поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское и сообщает следующее.

В ходе обследования по указанному адресному ориентиру (географические координаты: 55.539866, 37.151040) было выявлено предполагаемое место сброса сточных вод (труба диаметром 0.6 м), находящееся на неразграниченной территории. На момент осмотра сброс сточных или иных вод не осуществлялся, определить балансовую принадлежность указанной трубы не представилось возможным.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления обладают полномочиями, в том числе, для организации водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Ранее указанная информация направлялась Департаментом в адрес администрации поселения Первомайское в городе Москве (копия письма прилагается).

По информации администрации поселения Первомайское в городе Москве, в ходе совместного с депутатом Совета депутатов поселения Первомайское


0732647

обследования сброса сточных вод по вышеуказанным координатам выявлено не было.

В связи с изложенным Департаментом повторно направлено письмо в администрацию поселения Первомайское в городе Москве о проведении дополнительного обследования рассматриваемой территории на предмет выявления балансодержателя предполагаемого источника сброса, а в случае невозможности - проведении мероприятий по устранению (демонтажу, тампонированию) места сброса сточных вод на городскую территорию.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

**Руководитель Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды города Москвы**



**А.О. Кульбачевский**



## ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

### ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, ГСП-1  
ул. Новый Арбат, д. 11, к.1  
Телефон: (495) 695-84-74, факс: (495) 691-83-43  
ОКПО 55263732, ОГРН 1037704036974, ИНН/КПП 7704221753/770401001

E-mail: [depмосприрода@mos.ru](mailto:depмосприрода@mos.ru)  
<http://www.mos.ru/eco>

**Главе администрации  
поселения Первомайское  
в городе Москве**

**Мельнику М.Р.**

**Уважаемый Михаил Романович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел обращение Депутата Московской городской Думы Головченко В.В. от 02.04.2021 № 08-62-768/21 по факту сброса сточных вод по адресу: поселение Первомайское, (координаты 55.539866, 37.151040) и в пределах компетенции сообщает.

В ходе обследования выявлена труба, находящаяся на неразграниченной территории. На момент осмотра установить источник сброса, а также балансовую принадлежность указанной трубы не представилось возможным.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения, органы местного самоуправления обладают полномочиями, в том числе для организации водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.


Учитывая изложенное, а также в рамках исполнения вышеуказанного Федерального закона, в связи с угрозой возникновения социальной напряженности и в целях предупреждения возникновения необратимых негативных последствий для окружающей среды, просим в кратчайшие сроки, провести мероприятия по устранению (демонтажу) места сброса сточных вод, а в случае обнаружения и его источника на городскую территорию.

О принятых мерах просим проинформировать Департамент в установленные законом сроки.

**Заместитель руководителя  
Департамента**

**Д.А. Алексеев**

Климашев В.В., (495) 591 04 64



## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ

Троицкий и Новомосковский административные округа города Москвы

ул. Центральная, д.105, пос. Птичное,  
п. Первомайское, Москва, 108807  
Телефон: (495) 845-7198, Факс: (495) 845-7198  
ОКПО 78135117, ОГРН 1055005626213, ИНН/КПП 5030051604/775101001

E-mail: [pervomayskoe@mos.ru](mailto:pervomayskoe@mos.ru)  
Сайт: <https://pervomayskoe.msk.ru>

29.04.2021 № 02-01-17-1145/21

на № ДПиООС от 08.04.2021  
05-19-2142/21-1

Руководителю Департамента  
природопользования и охраны  
окружающей среды  
г. Москвы  
А.О. Кульбачевскому

Уважаемый Антон Олегович!

Во исполнение поручения № ДПиООС 05-19-2142/21-1 от 08.04.2021 сообщая.

В ходе проведенного 26.04.2021 представителями администрации поселения Первомайское при участии депутата Совета депутатов комиссионного обследования, по указанным ориентирам 55.539866, 37.151040 и прилегающей к нему территории, факта сброса сточных вод не выявлено.

Вопрос на контроле администрации поселения Первомайское.

Глава администрации

*С уважением*

М.Р.Мельник



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА МОСКВЫ

119991, Москва, Ц.П.О.  
ул. Новый Арбат, 11, к.1  
Т. и ф. (495) 695 84 74 факс (495) 91 82 43  
ОКДПО 50263732, ОГРН 1037704036974, ИНН КПП 7704221751 770401001

E-mail: [depmsppriroda@mos.ru](mailto:depmsppriroda@mos.ru)  
<http://www.mos.ru/eco>

**Главе администрации поселения  
Первомайское в городе Москве**

**Мельнику М.Р.**

**Уважаемый Михаил Романович!**

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел обращение Депутата Московской городской Думы Головченко В.В. от 15.06.2021 № 08-62-768/21, по вопросу сброса сточных вод по адресному ориентиру: поселение Первомайское, вблизи д. Ивановское и в пределах компетенции сообщает.

В ходе обследования по указанному адресному ориентиру (географические координаты: 55.539866, 37.151040) было выявлено предполагаемое место сброса сточных вод (труба диаметром 0.6 м), находящееся на незарегистрированной территории. На момент осмотра сброс сточных или иных вод не осуществлялся, определить балансовую принадлежность указанной трубы не представилось возможным.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения, органы местного самоуправления обладают полномочиями, в том числе для организации водоотведения, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Ранее, указанная информация направлялась Департаментом в адрес администрации поселения Первомайское в городе Москве (письмо от 09.04.2021 № 02-01-17-1145/21).

В рамках исполнения вышеуказанного Федерального закона, в связи с угрозой возникновения социальной напряженности и в целях предупреждения возникновения необратимых негативных последствий для окружающей среды, повторно просим в кратчайшие сроки, провести дополнительное обследование рассматриваемой территории на предмет выявления балансодержателя предполагаемого источника сброса, а в случае невозможности, провести мероприятий по устранению (демонтажу, тампонированию) места сброса сточных вод на городскую территорию.

О принятых мерах просим проинформировать Департамент в установленные сроки.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

**Заместитель руководителя  
Департамента**

Сизоненко П.В., (495) 591 04 64

**Д.А. Алексеев**

