



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ГОРОДА МОСКВЫ

Улица Воздвиженка, 8/1, стр. 1, Москва, 125009
 Телефон: (495) 957-93-02, факс: (495) 957-93-01, <http://www.mos.ru>
 ОКПО 11252621, ОГРН 1127746568751, ИНН/КПП 7704812442/770401001

28.02.2023 № ДРНТ-2-1199/23

на № _____ от _____

Депутату Московской городской Думы
В.В. Головченко
 127994, г. Москва, ЦАО, Страстной бульвар,
 д. 15/29, стр. 1
spravka@duma.mos.ru

Уважаемый Валерий Владимирович!


Департамент развития новых территорий города Москвы (далее – Департамент) рассмотрел Ваше обращение от 10.01.2023 № 08-62-76/23, о предоставлении информации о текущей стадии работы по подготовке здания ФОК с бассейном, ледовой ареной и тренажерным залом в поселении Внуковское к строительству, и сообщает.

Укрупненными мероприятиями по проектированию и строительству спортивных объектов Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022-2025 годы в редакции постановления Правительства от 11 октября 2022 г. № 2195-ПП предусмотрены 3 (три) объекта:

- 1 - «ФОК с бассейном и тренажерным залом в поселении Мосрентген»,
- 2 - «ФОК с бассейном, ледовой ареной и тренажерным залом в поселении Внуковское»,
- 3 - «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом в поселении Воскресенское».

Для возможности организации дальнейшей реализации вышеуказанных объектов Департамент письмом от 15.12.2022 № ДРНТ-2-8054/22 обратился в адрес Москомархитектуры о разработке градостроительного потенциала земельных участков с последующим оформлением градостроительных планов земельных участков.

Заместитель руководителя
Департамента



П.С. Перепелица

Ключевский А.В., Кабалин С.В. 8 (495) 606-78-59 (94241)

Дата отправки: 28.02.2023 08:37

Адресовано: Головченко Валерий Владимирович - депутат Московской городской Думы - избирательный округ № 39

Отправитель: ПЕРЕПЕЛИЦА П.С. - ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ

Адрес электронной почты: KabalinSV@str.mos.ru

Тема обращения:

Информация по ФОК на территории ТиНАО

Содержание обращения: